



# HEUTE DÄMMSTOFF, MORGEN ROHSTOFF

Dämmplatten-Abschnitte aus Mineralwolle, Polystyrol  
und Polyurethan auf der Baustelle richtig recyceln

THE POWER OF SURFACE.



# IM SINNE DER UMWELT HANDELN



Das Dämmen von Fassaden ist umweltbewusst und ressourcenschonend. Dennoch fallen bei Umbauten oder Sanierungsarbeiten an Gebäuden unvermeidlich Reste von Mineralwolle, Polystyrol und Polyurethan in Form von Dämmstoff-Abschnitten an. Hier ist von einer Menge von 2,5 – 10 % Verschnitt je nach Gebäudegeometrie und Verarbeitung auszugehen. Im Sinne der Umwelt sind die Mengen ordnungsgemäß zu recyceln.

## **Wir schließen den Baustoffkreislauf zum optimalen Recycling**

Sortenreine Dämmstoff-Abschnitte werden im Werk sorgfältig aufbereitet und als Rohstoff wieder dem Produktionsprozess zugeführt. Das schont sowohl die Umwelt durch weniger Abfälle als auch die natürlichen Ressourcen.

## ZURÜCKFÜHREN EINFACH GEMACHT – MIT CAPAROL

Zusammen mit unseren Partnern haben wir einen Prozess entwickelt, um Dämmstoff-Abschnitte\* von neuen Fassadendämmplatten recycelfähig zu machen.

### IHRE VORTEILE

- ✓ **Mehr Nachhaltigkeit durch Wiederverwertung**
- ✓ **Einfaches Recycling und saubere Baustellen**
- ✓ **Optimal koordiniertes Rücknahmesystem**
- ✓ **Planung und Abstimmung der kostenpflichtigen Rückführungslogistik über den Fachgroßhandel**



\* Reste von Fassadendämmplatten aus Mineralwolle, Polystyrol und Polyurethan

# SAMMELSÄCKE FÜR RESTE AUS POLYSTYROL

## BESTELNUMMERN UND TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr. 850644

EAN 4002381889904

**Bezeichnung** Capatect RECYCLING Sammelsack EPS für Polystyrol-Dämmplatten

- Capatect PS-Dämmplatte 034 Dalmatiner 160/161/162
- Capatect PS-Dämmplatte 034 Dalmatiner Ela 164
- Capatect PS-Dämmplatte 032 Dalmatiner 155/156/157
- Capatect PS-Dämmplatte 032 Dalmatiner Ela 165
- Capatect PS-Dämmplatte 034 Dalmatiner Montage 163
- Capatect PS-Dämmplatte 032 Dalmatiner Montage 158
- Capatect PS-Dämmplatte 040 600
- Capatect Sockel- und Perimeterdämmplatte 113
- Capatect Sockel- und Perimeterdämmplatte 115

**Volumen** ca. 1,5 m<sup>3</sup>

## SO EINFACH GEHT'S

- 1 Bestellen** Sie die gewünschte Menge an Sammelsäcken\* (Kartoninghalt 20 Stück) idealerweise zusammen mit dem Polystyrol bei Ihrem Fachgroßhandel
- 2** Polystyrol und leere Sammelsäcke werden an Ihr Bauvorhaben **geliefert**
- 3** Sammeln Sie **saubere und sortenreine Polystyrol-Abschnitte** in den Sammelsäcken
- 4** Koordinieren Sie die **Abholung** über Ihren Fachgroßhandel
- 5** Sammelsäcke werden durch einen Logistikpartner **innerhalb von 5 Arbeitstagen** abgeholt
- 6** **Nahezu 100%** der Polystyrol-Abschnitte werden recycelt

## SAMMELSACK FÜR SAUBERE, SORTENREINE POLYSTYROL-ABSCHNITTE

Um einen ressourcenschonenden Baustoffkreislauf und eine reibungslose Rückführung sicherzustellen, werden ausschließlich die über uns zur Verfügung gestellten Sammelsäcke entgegengenommen. Sammelsäcke, die Fremdmaterial (z. B. Holz, Flaschen, Erde, Steine, Styrodur, Mineralwolle, Polyurethan, Verpackungsmittel etc.) enthalten, werden nicht mitgenommen. Nicht sortenreines Material innerhalb eines Sammelsackes kann nicht recycelt werden.

Bei verschmutzten Dämmstoff-Abschnitten (Verunreinigungen z. B. mit Putz, Kleber, Erde, Sand, Folie, Nägeln, Essensresten, Getränkedosen etc.) werden die Fracht- und Entsorgungskosten dem Kunden zusätzlich in Rechnung gestellt.

\* Die Kosten für den EPS-Sammelsack beinhalten die nachfolgenden Aufwendungen des Recycling-Prozesses und die Frachtkosten für die einmalige Abholung. Die Abholung erfolgt ab 5 Sammelsäcken unter Verwendung der Sammelsäcke mit Aufdruck Caparol.



# SAMMELSÄCKE FÜR RESTE AUS POLYURETHAN

## BESTELLNUMMERN UND TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr. 995259

EAN 4002382058422

**Bezeichnung** Capatect RECYCLING Sammelsack PUR für Polyurethan Polystyrol-Dämmplatten  
• Capatect PUR-Dämmplatte 124

Volumen ca. 1 m<sup>3</sup>

## SO EINFACH GEHT'S

- 1 Bestellen** Sie die gewünschte Menge an Sammelsäcken\* (Kartoninhalt 40 Stück) idealerweise zusammen mit dem Polyurethan bei Ihrem Fachgroßhandel
- 2** Polyurethan und leere Sammelsäcke werden an Ihr Bauvorhaben **geliefert**
- 3** Sammeln Sie **saubere und sortenreine Polyurethan-Abschnitte** in den Sammelsäcken
- 4** Koordinieren Sie die **Abholung\*\*** über Ihren Fachgroßhandel
- 5** Sammelsäcke werden durch einen Logistikpartner **innerhalb von 5 Arbeitstagen** abgeholt
- 6** **Nahezu 100%** der Polyurethan-Abschnitte werden recycelt

## SAMMELSACK FÜR SAUBERE, SORTENREINE POLYURETHAN-ABSCHNITTE

Um einen ressourcenschonenden Baustoffkreislauf und eine reibungslose Rückführung sicherzustellen, werden ausschließlich die über uns zur Verfügung gestellten Sammelsäcke entgegengenommen. Sammelsäcke, die Fremdmaterial (z. B. Holz, Flaschen, Erde, Steine, Styrodur, Mineralwolle, Polystyrol, Verpackungsmittel etc.) enthalten, werden nicht mitgenommen. Nicht sortenreines Material innerhalb eines Sammelsackes kann nicht recycelt werden.

Bei verschmutzten Dämmstoff-Abschnitten (Verunreinigungen z. B. mit Putz, Kleber, Erde, Sand, Folie, Nägeln, Essensresten, Getränkedosen etc.) werden die Fracht- und Entsorgungskosten dem Kunden zusätzlich in Rechnung gestellt.

\* Die Kosten für den PUR-Sammelsack beinhalten die nachfolgenden Aufwendungen des Recycling-Prozesses und die Frachtkosten für die einmalige Abholung.

\*\* Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Frachtkosten bei einer Abholung von weniger als 5 Sammelsäcken entstehen.



# BIGBAGS FÜR RESTE AUS MINERALWOLLE

## BESTELNUMMERN UND TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	981360
EAN	4002382041561
Bezeichnung	Capatect RECYCLING BigBag für Mineralwolle-Dämmstoffe <ul style="list-style-type: none"><li>• Capatect MW-Dämmplatte 035 LIGHT 145</li><li>• Capatect MW-Dämmplatte 035 FKD 159</li><li>• Capatect MW-Brandriegel 035 152</li></ul>
Volumen	1,0 m <sup>3</sup>

Artikel-Nr.	981361
EAN	4002382041578
Bezeichnung	Capatect RECYCLING BigBag für Mineralwolle-Dämmstoffe <ul style="list-style-type: none"><li>• Capatect Lamelle VB 041 101</li><li>• Capatect MW-Dämmplatte 035 Coverrock II 102</li><li>• Capatect MW-Dämmplatte 035 Coverrock X-2 105</li></ul>
Volumen	1,5 m <sup>3</sup>

Artikel-Nr.	981362
EAN	4002382041677
Bezeichnung	Capatect RECYCLING BigBag für Mineralwolle-Dämmstoffe <ul style="list-style-type: none"><li>• Capatect MW-Dämmplatte 035 WVP-1 Plus 148</li><li>• Capatect MW-Dämmplatte 035 WHITE 149</li><li>• Capatect Lamelle VB 041 101</li><li>• Capatect MW-Dämmplatte 040 HD 100</li><li>• Capatect MW-Dämmplatte 040 Montage 150</li></ul>
Volumen	1,0 m <sup>3</sup>

Artikel-Nr.	2002690
EAN	4034139132406
Bezeichnung	Capatect RECYCLING BigBag für Mineralwolle-Dämmstoffe <ul style="list-style-type: none"><li>• Capatect MW-Dämmplatte 035 FAS 10cc 146</li></ul>
Volumen	1,1 m <sup>3</sup>

## SO EINFACH GEHT'S

- 1 Bestellen** Sie die BigBags\* zusammen mit der Mineralwolle bei Ihrem Fachgroßhandel
- 2** Mineralwolle und leere BigBags werden an Ihr Bauvorhaben **geliefert**
- 3** Sammeln Sie **saubere und sortenreine Mineralwolle-Abschnitte** in den BigBags
- 4** Koordinieren Sie die **Abholung\*\*** über Ihren Fachgroßhandel
- 5** BigBags werden durch einen Logistikpartner **innerhalb von 5 Arbeitstagen** abgeholt
- 6** **Nahezu 100 %** der Mineralwolle-Abschnitte werden recycelt



## BIGBAGS FÜR SAUBERE, SORTENREINE MINERALWOLLE-ABSCHNITTE

Um einen ressourcenschonenden Baustoffkreislauf und eine reibungslose Rückführung sicherzustellen, werden ausschließlich die über uns zur Verfügung gestellten BigBags entgegengenommen. BigBags, die Fremdmaterial (z. B. Holz, Flaschen, Erde, Steine, Styrodur, Polyurethan, Verpackungsmittel etc.) enthalten, werden nicht mitgenommen. Nicht sortenreines Material innerhalb eines BigBags kann nicht recycelt werden.

Beachten Sie bitte bereits bei Bestellung der Mineralwolle, den richtigen Recycling-BigBag mitzubestellen, um Zusatzkosten zu vermeiden und um die richtigen Mineralwolle-Abschnitte in den richtigen Hersteller-BigBag einfüllen zu können. Bei verschmutzten Dämmstoff-Abschnitten (Verunreinigungen z. B. mit Putz, Kleber, Erde, Sand, Folie, Nägeln, Essensresten, Getränkedosen etc.) werden die Fracht- und Entsorgungskosten dem Kunden zusätzlich in Rechnung gestellt.

\* Die Kosten für den BigBag beinhalten die nachfolgenden Aufwendungen des Recycling-Prozesses.

\*\* Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Frachtkosten bei einer Abholung von weniger als 10 BigBags entstehen.

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne.

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH**

Roßdörfer Straße 50

64372 Ober-Ramstadt

Telefon: 06154 71-71710

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Möchten Sie mehr über Capatect und  
die Verwendung seiner Fassadensysteme erfahren?

[www.caparol.de/capatect](http://www.caparol.de/capatect)

[www.caparol.de](http://www.caparol.de)

**SIE INTERESSIEREN SICH FÜR WEITERE INFORMATIONEN RUND UM DAS CAPAROL  
SORTIMENT? DANN PROFITIEREN SIE AUCH VON DIESEN ANGEBOTEN:**

**Capatect Fassaden- und Dämmtechnik**

**Lieferprogramm 2022/2023**

Best.-Nr. 986377

**Capatect DESIGN PUR**

Best.-Nr. 995750

**Capatect COMFORT LIGHT**

Best.-Nr. 986554

**THE POWER OF SURFACE.**

